Simique Corp
手套掃描器系列

Simique
手套掃描器

www.simiquecorp.com

優勢
特點

功能與優勢

輕巧舒適

符合人體工學的輕巧設計，確保長時間佩戴舒適，有效減少用戶疲勞。

高效精準

配備高性能掃描引擎，能快速解讀近距離和遠距離條碼，輕鬆應對複雜且頻繁的掃描任務。

堅固耐用

高防護等級與防摔抗震設計，確保在惡劣環境和多種工業應用中保持穩定性能。

智能連接

支援多種無線通訊技術，實現無縫設備配對和高效數據傳輸，擴展性更強。

持久續航

大容量電池提供全天候運作，智能反饋功能優化用戶體驗並提升工作效率。

技術
規格

規格

OSG 規格

參數	OSG
重量	40 克
尺寸	50 x 45 x 16 毫米
掃描引擎	1D/2D 條碼讀取器
光學解析度	640x480 像素
瞄準方式	紅點 LED 瞄準器
反饋方式	3 顆 LED
防護等級	IP54
防摔規格	2 米
翻滾規格	0.5 米高度 2000 次翻滾
電池	650mAh 可充電鋰電池
充電時間	2 小時
工作時間/掃描次數	6000 次掃描
無線技術	支援藍牙低功耗 4.0、4.1、4.2、5.0
藍牙範圍	空曠場地：40 米（131 英尺）室內：10-20 米（33-66 英尺）
工作溫度	-30°C 至 60°C
儲存溫度	-40°C 至 70°C
環境光線	0 至 100,000 勒克斯
ESD 防護	±8kVdc 空氣放電 ±4kVdc 接觸放電
濕度	最高 95% 相對濕度（非冷凝，60°C 下）
用戶介面	3 顆 LED、震動、語音
視野範圍	水平 40° x 垂直 30°
符號對比度	20%
1D 解析度	3 mil
NFC 配對	支援
智能配對工具	Android 應用程式
震動與音頻反饋	震動、語音
配件	可穿戴觸發器
主要應用	倉儲、運輸、物流、零售、製造

規格如有變更，恕不另行通知

技術規格

技術規格

SGS3 規格	
掃描範圍 (1D/2D)	13 MIL UPC：46 毫米至 390 毫米 [1.81 英寸至 15.35 英寸] 5 MIL C39：45 毫米至 180 毫米 [1.77 英寸至 7.09 英寸] 10 MIL C39：36 毫米至 360 毫米 [1.41 英寸至 14.17 英寸] 20 MIL C39：71 毫米至 747 毫米 [2.79 英寸至 29.41 英寸] 7 MIL PDF417：55 毫米至 163 毫米 [2.17 英寸至 6.42 英寸] 10 MIL PDF417：42 毫米至 247 毫米 [1.65 英寸至 9.72 英寸] 10 MIL QR：40 毫米至 182 毫米 [1.57 英寸至 7.17 英寸] 20 MIL QR：36 毫米至 367 毫米 [1.42 英寸至 14.45 英寸]
解碼能力	**線性條碼:** Codabar、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 和 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 含擴展優惠碼、Coupon GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC 模擬、GS1 Data Bar **2D 堆疊式條碼:** Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417 **2D 矩陣式條碼:** Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、中國感智碼 (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code **郵政條碼:** 澳大利亞郵政、英國郵政、加拿大郵政、中國郵政、日本郵政、韓國郵政、荷蘭郵政、Planet Code、Postnet

OSG 可選配件

可選配件

Simique-右手腕帶

Simique-左手腕帶

Simique-雙充電座

規格如有變更，恕不另行通知